

Ceník příslušenství k zahradním traktorům HONDA









# HONDA






Závěs pro příslušenství										
	Pozice 1.				Pozice 2.					
		<b>Závěs s rychlospojkou náhonu</b> slouží pro nesení aktivního příslušenství				<b>Závěs bez rychlospojky náhonu</b> slouží pro nesení pasivního příslušenství				
<b>Model traktoru</b>		<b>Objednávací číslo</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>	<b>Objednávací číslo</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>	<b>bez DPH</b>	<b>s DPH</b>	
HF2417 a HF2622 od r.v. 2013		AN-001-003TS	5 777 Kč	6 990 Kč	AN-002-001TS	2 471 Kč	2 990 Kč	2 058 Kč	2 490 Kč	

Zástavbový rám a náhon na spojku										
	Pozice 4.				Pozice 3.					
		<b>Zástavbový rám</b> montuje se na rám traktoru a slouží pro montáž závěsu, buď s nebo bez rychlospojky, součástí není zvedací páka příslušenství				<b>Náhon na spojku</b> montuje se namísto původní fermenice pod motorem traktoru tak, aby bylo možné vynést fermen pohonu na závěs s rychlospojkou				
<b>Model traktoru</b>		<b>Objednávací číslo</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>	<b>Objednávací číslo</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>	<b>bez DPH</b>	<b>s DPH</b>	
HF2417HB/HM/HT, HF2622 od r.v. 2013		AN-139-001TS	6 603 Kč	7 990 Kč	AN-139-002TS	4 950 Kč	5 990 Kč	4 637 Kč	5 490 Kč	

Příslušenství						
			AKCE platnost akce do 30.6.2019			
	Objednávací číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH	bez DPH	s DPH	Pro montáž ještě potřebná pozice
<b>Tažné zařízení</b> Pro připojení veškerého vlečeného příslušenství 	AN-010-010TS	2 058 Kč	2 490 Kč	1 810 Kč	2 190 Kč	
<b>Vozík nesklonný ta250</b> Transportní vlek za traktor z pozinkovaného ocelového plechu. Nízké těžiště, odnímatelné zadní čelo. Nosnost 200 kg, rozměry ložného prostoru 1065x765x305 mm, hmotnost 35 kg. 	AO-001-001TS	9 909 Kč	11 990 Kč	9 083 Kč	10 990 Kč	Tažné zařízení
<b>Vozík sklonný ta260</b> Transportní vlek za traktor z pozinkovaného ocelového plechu. Nízké těžiště, odnímatelné zadní čelo. Sklápěcí ložná plocha s vaktápěcím madlem a fixací ve vyklopeném i sklopeném stavu. Nosnost 200 kg, rozměry ložného prostoru 1065x765x305 mm, hmotnost 37 kg. 	AO-001-002TS	13 215 Kč	15 990 Kč	12 388 Kč	14 990 Kč	Tažné zařízení
<b>Nástavba na vozík pro sběr trávy ta720</b> Plátěná nástavba na trubkovém rámu pro vozíky ta250 a ta260 a propojovacím krkem a adaptérem na korní výhozu trávy na zadním čele traktoru. Vhodné pro sekání trávniku a sběr na rozlehlých plochách. Kapacita nástavby odpovídá cca trojnásobné kapacitě standardního sběrného koše. Kapacita cca 720 L. 	AO-003-001TS	10 736 Kč	12 990 Kč	9 909 Kč	11 990 Kč	Tažné zařízení

<p><b>Sněhová radlice ts125</b> Pro odhrovnání sněhu, popř. lehkého materiálu. Radlice je vybavena ochrannými ocelovými plazy, gumovým břítem, přetáčení pákou, pozičními praporky. Bezpečnostní zvedací mechanismus chrání závěs na traktoru proti poškození tím, že se při přetáčení radlice v závěsu zvedne. Nastavování směru odhovu z místa řidiče pomocí páky. Šíře 125 cm, hmotnost 42 kg.</p> 	AE-015-001TS	17 347 Kč	20 990 Kč	15 694 Kč	18 990 Kč	Minimálně 2, 4 a zvedací páka (AN-004-030TS) Doporučeno 1,3,4
<p><b>Ochranné rolny k radlici ts125</b> Výškové nastavitelné rolny, sloužící k ochraně povrchu při odklízení sněhu. Montují se namísto standardních ochranných plazů.</p> 	AE-015-002TS	2 471 Kč	2 990 Kč	2 223 Kč	2 690 Kč	
<p><b>Sněhové řetězy</b> Pro montáž na traktry Honda HF2417 a 2622 (rozměr pneumatiky 18 x 8,50 - 8)</p> 		2 165 Kč	2 620 Kč			
<p><b>Zametací zařízení tk520</b> Univerzální rotační dvoudílný zametací kartáč, šíře 120 cm, průměr 30 cm s paralelním zvedacím zařízením a centrálním plynulým nastavením výšky, sběrný box 76 L, hmotnost 66 kg.</p> 	AD-200-001TS	53 711 Kč	64 990 Kč	45 446 Kč	54 990 Kč	1,3,4 a zvedací páka (AN-004-030TS)
<p><b>Chránič k tk520</b> Brání v odlétávání kamenů či jiných pevných předmětů od zametacího kartáče</p> 	AY-029-001TS	4 950 Kč	5 990 Kč	4 124 Kč	4 990 Kč	
<p><b>Shrnovač listů k tk520</b> Slouží ke shrnování spadaného listí z chodníků či jiných rovných a pevných ploch</p> 	AE-090-035TS	9 496 Kč	11 490 Kč	8 669 Kč	10 490 Kč	
<p><b>Náhradní pár kartáčů (univerzální)</b> Slouží k zametání běžného znečištění a prachu z většiny povrchů, šíře 120 cm, průměr 30 cm</p> 	AD-090-125	6 603 Kč	7 990 Kč	5 777 Kč	6 990 Kč	
<p><b>Speciální pár kartáčů na sníh</b> Kartáč speciálně určen pro odmetání těžkého sněhu. Modré, pevné štětiny poskládané do 8 spirálových řad, šíře 120 cm, průměr 30 cm</p> 	AD-090-121	5 777 Kč	6 990 Kč	4 950 Kč	5 990 Kč	
<p><b>Speciální pár kartáčů na hustou a těžkou špínu</b> Kartáč je speciálně určen pro odmetání těžké a husté špíny (např. kamenivo apod.). Zelené, mimořádně tuhé štětiny poskládané do 12 spirálových řad, šíře 120 cm, průměr 30 cm</p> 	AD-090-127	6 190 Kč	7 490 Kč	5 364 Kč	6 490 Kč	

<p><b>Speciální pár kartáčů na na citlivé povrchy</b> Kartáč je speciálně určen pro šetrné odmetání nečistot z citlivých povrchů, náchylných na poškození (např. povrchy sportovišť). Černé, jemné štětiny poskládané do 16 spirálových řad, šířka 120 cm, průměr 30 cm</p> 	AD-090-129	8 256 Kč	9 990 Kč	7 430 Kč	8 990 Kč	
<p><b>Speciální nástavec k zametacímu kartáči</b> Slouží k rozšíření standardního kartáče pro vymetání žlábků a kanáliků nebo vymetání záhybů u obrubníků či rohů, šířka 20 cm, průměr 35 cm</p> 	AD-090-128	3 711 Kč	4 490 Kč	3 298 Kč	3 990 Kč	
<p><b>Zkrápění pro zametací zařízení tk520</b> Slouží ke zkrápění zametané plochy ke snížení prašnosti, nádrž na vodu 25 L, montážní rám s rozvodem vody podél kartáče</p> 	AD-200-031TS	5 364 Kč	6 490 Kč	4 537 Kč	5 490 Kč	
<p><b>Víceúčelový nesený rozmetáč tm30</b> Nesený rozmetáč inertního materiálu, násepka objemu 40 L, nerezový rozmetací mechanismus, záběr rozmetání do 6 m, plynulé nastavování množství materiálu a směru rozmetání z místa řidiče, dobře viditelná rozmetací plocha, integrované míchání pro rozmělnění hrubozrného materiálu jako např. umělé hnojivo a pod. Hmotnost 30 kg.</p> 	AR-001-001	24 785 Kč	29 990 Kč	20 653 Kč	24 990 Kč	1,3,4 a zvedací páka (AN-004-030TS)
<p><b>Trávníkový separátor mechu</b> Pro údržbu pěstěných trávníků formou separace starého porostu, mechu, jiných nečistot v podloží trávníku na povrch trávníku s následným sběrem do sběrného koše traktoru při zapnutém sekacím zařízení. 27 individuálně vyměnitelných pružných jehel. Šířka 110 cm, hmotnost 17 kg.</p> 	AI-200-001TS	10 322 Kč	12 490 Kč	9 909 Kč	11 990 Kč	Minimálně 2, 4 a zvedací páka (AN-004-030TS) Doporučeno 1,3,4
<p><b>Sněhová fréza ts1020</b> Vpředu nesená sněhová fréza je určena pro traktory s motorem o výkonu min. 18HP (pouze pro HF2622). Dvoustupňový frézovací mechanismus má průměr podávacího šneku 40 cm, šířka záběru 102 cm, odhoz do vzdálenosti až 12 m, rozsah komínku výhozu 240°. Hmotnost 100 kg.</p> 	AL-139-002	86 769 Kč	104 990 Kč	82 636 Kč	99 990 Kč	1,3,4
<p><b>Zvedací páka pro čelně nesené příslušenství</b> Slouží ke zvedání či spouštění do pracovní polohy veškeré čelně nesené příslušenství.</p> 	AN-004-030TS	1 645 Kč	1 990 Kč			
<p><b>Závaží do rychlospojky</b> Zlepšuje řiditelnost traktoru i při zcela zaplněném sběrném koši. Hmotnost 14 kg.</p> 	AN-003-030TS	4 124 Kč	4 990 Kč	3 711 Kč	4 490 Kč	Minimálně 2, 4 Doporučeno 1,3,4

<p><b>Nárazník</b> Chrání rychlospojku a záves proti případnému poškození při případném nárazu na pevnou překážku.</p> 	AN-006-030TS	2 471 Kč	2 990 Kč	2 223 Kč	2 690 Kč	Minimálně 2, 4 Doporučeno 1,3,4
<p><b>Vlečený nezávislý vertikátor tv920</b> Za traktorem vlečený vertikátor trávníku s nezávislým pohonem Honda GX240. Nafukovací ocelová pojezdová kola o rozměru 4,00-4, uložená na ložiskách. Plynule nastavitelná hloubka vertikulace (řezu), vertikulační nože z uhlíkaté ocele, bezpečnostní prokluzová spojka, zapínání a vypínání z místa řidiče. Plošný vertikátoru max. 4000 m<sup>2</sup>, pracovní šíře 90 cm, hmotnost 106 kg.</p> 	AI-521-201TS	90 901 Kč	109 990 Kč	74 372 Kč	89 990 Kč	Tažné zařízení
<p><b>Vlečený sypač tm320</b> Za traktorem vlečený sypač sypač inertního materiálu poháněný od vlastních kol. Výkon sypače max. 4000 m<sup>2</sup>, promíchávací válec na rozdrobení hrubého materiálu typu soli nebo jiného granulátu, plynulá regulace množství posypového materiálu, ovládání zapínání a vypínání rozmetacího mechanismu z místa řidiče. Ocelová kola s nafukovacími pneumatikami Šíře 80 cm, objem 55 L, hmotnost 51 kg.</p> 	AR-101-001	28 917 Kč	34 990 Kč	26 438 Kč	31 990 Kč	Tažné zařízení
<p><b>Rukojeť pro manuální použití sypače tm320</b> Sypač tm30 lze použít i jako ručně tlačný sypač. K tomu slouží rukojeť s madlem, která se namontuje namísto ojky pro vlečení za traktorem.</p> 	AR-101-001TS	3 298 Kč	3 990 Kč	2 884 Kč	3 490 Kč	
<p><b>Na zádi nesený sypač tm420</b> Na zádi traktoru nesený sypač inertního materiálu poháněný řemenem od adaptéru na kole traktoru. Výkon sypače max. 4000 m<sup>2</sup> promíchávací válec na rozdrobení hrubého materiálu, plynulá regulace množství posypového materiálu, ovládání zapínání a vypínání rozmetacího mechanismu z místa řidiče. Šíře 80 cm, objem 60 L, hmotnost 59 kg.</p> 	AR-123-002	41 314 Kč	49 990 Kč	37 182 Kč	44 990 Kč	
<p><b>Víko násypky sypače tm320 a tm420</b> Slouží k zakrytí násypky sypače aby nedocházelo k vyfukování posypového materiálu větrem.</p>	AR-100-002TS	2 884 Kč	3 490 Kč	2 471 Kč	2 990 Kč	

dne 26.3.2019

Ceník je platný od 1.4.2019 do 30.9.2019. Změna cen vyhrazena.

Potřebné pozice označují prvky potřebné k připojení zavěšených aplikací k traktoru.