
















Ceník příslušenství k zahradním traktorům HONDA








HONDA

tielbürger

| Závěs pro příslušenství | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|------------|---|-----------|--|---|------------|----------|----------|
|  | Pozice 1. |  | | | | Pozice 2. |  | | | |
| | | Závěs s rychlospojkou náhonu slouží pro nesení aktivního příslušenství | | | | | Závěs bez rychlospojky náhonu slouží pro nesení pasivního příslušenství | | | |
| Model traktoru | | AKCE platnost akce do 31.12.2020 | | | | AKCE platnost akce do 31.12.2020 | | | | |
| HF2417 a HF2622 od r.v. 2013 | Objednací číslo | Cena bez DPH | Cena s DPH | bez DPH | s DPH | Objednací číslo | Cena bez DPH | Cena s DPH | bez DPH | s DPH |
| | AN-001-003TS | 5 777 Kč | 6 990 Kč | 5 364 Kč | 6 490 Kč | AN-002-001TS | 2 471 Kč | 2 990 Kč | 2 058 Kč | 2 490 Kč |
| Zástavbový rám a náhon na spojku | | | | | | | | | | |
|  | Pozice 4. |  | | | | Pozice 3. |  | | | |
| | | Zástavbový rám montuje se na rám traktoru a slouží pro montáž závěsu, buď s nebo bez rychlospojky, součástí není zvedací páka příslušenství | | | | | Náhon na spojku montuje se namísto původní řemenice pod motorem traktoru tak, aby bylo možné vynést řemen pohonu na závěs s rychlospojkou | | | |
| Model traktoru | | AKCE platnost akce do 31.3.2021 | | | | AKCE platnost akce do 31.3.2021 | | | | |
| HF2417HB/HM/HT, HF2622 od r.v. 2013 | Objednací číslo | Cena bez DPH | Cena s DPH | bez DPH | s DPH | Objednací číslo | Cena bez DPH | Cena s DPH | bez DPH | s DPH |
| | AN-139-001TS | 6 603 Kč | 7 990 Kč | 6 190 Kč | 7 490 Kč | AN-139-002TS | 4 950 Kč | 5 990 Kč | 4 637 Kč | 5 490 Kč |
| Příslušenství | | | | | | | | | | |
| | | | | AKCE platnost akce do 31.3.2021 | | | | | | |
| | Objednací číslo | Cena bez DPH | Cena s DPH | bez DPH | s DPH | Pro montáž ještě potřebná pozice | | | | |
| Tažné zařízení připojení veškerého vlečeného příslušenství  | AN-010-010TS | 2 058 Kč | 2 490 Kč | 1 810 Kč | 2 190 Kč | | | | | |
| Vozík nesklopný ta250 Transportní vlek za traktor z pozinkovaného ocelového plechu. Nízké těžiště, odnímatelné zadní čelo. Nosnost 200 kg, rozměry ložného prostoru 1065x765x305 mm, hmotnost 35 kg.  | AO-001-001TS | 9 909 Kč | 11 990 Kč | 9 083 Kč | 10 990 Kč | Tažné zařízení | | | | |
| Vozík sklopný ta260 Transportní vlek za traktor z pozinkovaného ocelového plechu. Nízké těžiště, odnímatelné zadní čelo. Sklápecí ložná plocha s vaklápěcím madlem a fixací ve vyklopeném i sklopeném stavu. Nosnost 200 kg, rozměry ložného prostoru 1065x765x305 mm, hmotnost 37 kg.  | AO-001-002TS | 13 215 Kč | 15 990 Kč | 12 388 Kč | 14 990 Kč | Tažné zařízení | | | | |
| Nástavba na vozík pro sběr trávy ta720 Plátěná nástavba na trubkovém rámu pro vozíky ta250 a ta260 a propojovacím krkem a adaptérem na komin výhozu trávy na zadním čele traktoru. Vhodné pro sekání trávníku a sběr na rozlehlých plochách. Kapacita nástavby odpovídá cca trojnásobné kapacitě standardního sběrného koše. Kapacita cca 720 L.  | AO-003-001TS | 10 736 Kč | 12 990 Kč | 9 909 Kč | 11 990 Kč | Tažné zařízení | | | | |

| | | | | | | |
|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| <p>Sněhová radlice ts125 Pro odhrovnání sněhu, popř. lehčího materiálu. Radlice je vybavena ochrannými ocelovými plazy, gumovým břitem, pletáckými pákami, pozičními praporky. Bezpečnostní zvedací mechanismus chrání závěs na traktoru proti poškození tím, že se při přetžení radlice v závěsu zvedne. Nastavování směru odhovu z místa řídiče pomocí páky. Šíře 125 cm, hmotnost 42 kg.</p>  | AE-015-001TS | 17 347 Kč | 20 990 Kč | 15 694 Kč | 18 990 Kč | Minimálně 2, 4 a zvedací páka (AN-004-030TS) Doporučeno 1,3,4 |
| <p>Ochranné rolny k radlici ts125 Výškové nastavitelné rolny, sloužící k ochraně povrchu při odklízení sněhu. Montují se namísto standardních ochranných plazů.</p>  | AE-015-002TS | 2 471 Kč | 2 990 Kč | 2 223 Kč | 2 690 Kč | |
| <p>Sněhové řetězy Pro montáž na traktry Honda HF2417 a 2622 (rozměr pneumatiky 18 x 8,50 - 8)</p>  | | 2 165 Kč | 2 620 Kč | | | |
| <p>Zametací zařízení tk520 Univerzální rotační dvoudílný zametací kartáč, šíře 120 cm, průměr 30 cm s paralelním zvedacím zařízením a centrálním plynulým nastavením výšky, sběrný box 76 L, hmotnost 66 kg.</p>  | AD-200-001TS | 53 711 Kč | 64 990 Kč | 45 446 Kč | 54 990 Kč | 1,3,4 a zvedací páka (AN-004-030TS) |
| <p>Chránič k tk520 Brání v odletávání kamenů či jiných pevných předmětů od zametačích kartáčů</p>  | AY-029-001TS | 4 950 Kč | 5 990 Kč | 4 124 Kč | 4 990 Kč | |
| <p>Shrnovač listů k tk520 Slouží ke shrnování spadaneho listí z chodníků či jiných rovných a pevných ploch</p>  | AE-090-035TS | 9 496 Kč | 11 490 Kč | 8 669 Kč | 10 490 Kč | |
| <p>Náhradní pár kartáčů (univerzální) Slouží k zametání běžného znečištění a prachu z většiny povrchů, šíře 120 cm, průměr 30 cm</p>  | AD-090-125 | 6 603 Kč | 7 990 Kč | 5 777 Kč | 6 990 Kč | |
| <p>Speciální pár kartáčů na sníh Kartáč speciálně určen pro odmetání těžkého sněhu. Modré, pevné štětiny poskládané do 8 spirálových řad, šíře 120 cm, průměr 30 cm</p>  | AD-090-121 | 5 777 Kč | 6 990 Kč | 4 950 Kč | 5 990 Kč | |

| | | | | | |
|---|--------------|-----------|------------|-----------|--|
| <p>Speciální pár kartáčů na hustou a těžkou špinu Kartáč je speciálně určen pro odmetání těžké a husté špiny (např. kamenivo apod.). Zelené, mimořádně tuhé štětiny poskládané do 12 spirálových řad, šíře 120 cm, průměr 30 cm</p>  | AD-090-127 | 6 190 Kč | 7 490 Kč | 5 364 Kč | 6 490 Kč |
| <p>Speciální pár kartáčů na citlivé povrchy Kartáč je speciálně určen pro šetrné odmetání nečistot z citlivých povrchů, náchylných na poškození (např. povrchy sportovišť). Černé, jemné štětiny poskládané do 16 spirálových řad, šíře 120 cm, průměr 30 cm</p>  | AD-090-129 | 8 256 Kč | 9 990 Kč | 7 430 Kč | 8 990 Kč |
| <p>Speciální nástavec k zametacímu kartáči Slouží k rozšíření standardního kartáče pro vymetání žlábků a kanáliků nebo vymetání záhybů u obrubníků či rohů, šířka 20 cm, průměr 35 cm</p>  | AD-090-128 | 3 711 Kč | 4 490 Kč | 3 298 Kč | 3 990 Kč |
| <p>Zkrápění pro zametací zařízení tk520 Slouží ke zkrápění zametané plochy ke snížení prašnosti, nádrž na vodu 25 L, montážní rám s rozvodem vody podél kartáče</p>  | AD-200-031TS | 5 364 Kč | 6 490 Kč | 4 537 Kč | 5 490 Kč |
| <p>Víceúčelový nesený rozmetač tm30 Nesený rozmetač inertního materiálu, násepka objemu 40 L, nerezový rozmetací mechanismus, záběr rozmetání do 6 m, plynulé nastavení množství materiálu a směru rozmetání z místa řidiče, dobře viditelná rozmetací plocha, integrované míchání pro rozmělnění hrubozrnného materiálu jako např. umělé hnojivo a pod. Hmotnost 30 kg.</p>  | AR-001-001 | 24 785 Kč | 29 990 Kč | 20 653 Kč | 24 990 Kč 1,3,4 a zvedací páka (AN-004-030TS) |
| <p>Travníkový separátor mechu Pro údržbu pěstných trávníků formou separace starého porostu, mechu, jiných nečistot v podloží trávniku na povrch trávniku s následným sběrem do sběrného koše traktoru při zapnutém sekacím zařízení. 27 individuálně výměnných pružných jehel. Šíře 110 cm, hmotnost 17 kg.</p>  | AI-200-001TS | 10 322 Kč | 12 490 Kč | 9 909 Kč | 11 990 Kč Minimálně 2, 4 a zvedací páka (AN-004-030TS) Doporučeno 1,3,4 |
| <p>Sněhová fréza ts1020 Vpředu nesená sněhová fréza je určena pro traktory s motorem o výkonu min. 18HP (pouze pro HF2622). Dvoustupňový frézovací mechanismus má průměr podávacího šneku 40 cm, šíři záběru 102 cm, odhoz do vzdálenosti až 12 m, rozsah komínku výhozu 240°. Hmotnost 100 kg.</p>  | AL-139-002 | 86 769 Kč | 104 990 Kč | 82 636 Kč | 99 990 Kč 1,3,4 |

| | | | | | | |
|---|--------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------------------------------|
| <p>Zvedací páka pro čelně nesené příslušenství Slouží ke zvedání či spouštění do pracovní polohy veškeré čelně nesené příslušenství.</p>  | AN-004-030TS | 1 645 Kč | 1 990 Kč | | | |
| <p>Závaží do rychlospojky Zlepšuje řiditelnost traktoru i při zcela zaplněném sběrném koši. Hmotnost 14 kg.</p>  | AN-003-030TS | 4 124 Kč | 4 990 Kč | 3 711 Kč | 4 490 Kč | Minimálně 2, 4 Doporučeno 1,3,4 |
| <p>Nárazník Chrání rychlospojku a záves proti případnému poškození při případném nárazu na pevnou překážku.</p>  | AN-006-030TS | 2 471 Kč | 2 990 Kč | 2 223 Kč | 2 690 Kč | Minimálně 2, 4 Doporučeno 1,3,4 |
| <p>Vlečený nezávislý vertikátor tv920 Za traktorem vlečený vertikátor trávníku s nezávislým pohonem Honda GX240. Nafukovací ocelová pojezdová kola o rozměru 4.00-4, uložená na ložiskách. Plynule nastavitelná hloubka vertikutace (fezu), vertikutační nože z uhlíkaté oceli, bezpečnostní prokluzová spojka, zapínání a vypínání z místa řidiče. Plošný vertikátoru max. 4000 m2, pracovní šíře 90 cm, hmotnost 106 kg.</p>  | AI-521-201TS | 90 901 Kč | 109 990 Kč | 74 372 Kč | 89 990 Kč | Tažné zařízení |
| <p>Vlečený sypač tm320 Za traktorem vlečený sypač inertního materiálu poháněný od vlastních kol. Výkon sypače max. 4000 m2, promíchávací válec na rozdrobení hrubého materiálu typu soli nebo jiného granulátu, plynulá regulace množství posypového materiálu, ovládání zapínání a vypínání rozmetacího mechanismu z místa řidiče. Ocelová kola s nafukovacími pneumatikami šíře 80 cm, objem 55 L, hmotnost 51 kg.</p>  | AR-101-001 | 28 917 Kč | 34 990 Kč | 26 438 Kč | 31 990 Kč | Tažné zařízení |
| <p>Rukojeť pro manuální použití sypače tm320 Sypač tm30 lze použít i jako ručně tlačený sypač. K tomu slouží rukojeť s madlem, která se namontuje namísto očky pro vlečení za traktorem.</p>  | AR-101-001TS | 3 298 Kč | 3 990 Kč | 2 884 Kč | 3 490 Kč | |
| <p>Na zádi nesený sypač tm420 Na zádi traktoru nesený sypač inertního materiálu poháněný řemenem od adaptéru na kole traktoru. Výkon sypače max. 4000 m² promíchávací válec na rozdrobení hrubého materiálu, plynulá regulace množství posypového materiálu, ovládání zapínání a vypínání rozmetacího mechanismu z místa řidiče. Šíře 80 cm, objem 60 L, hmotnost 59 kg.</p>  | AR-123-002 | 41 314 Kč | 49 990 Kč | 37 182 Kč | 44 990 Kč | |
| <p>Víko násypky sypače tm320 a tm420 Slouží k zakrytí násypky sypače aby nedocházelo k vyfukování posypového materiálu větrem.</p> | AR-100-002TS | 2 884 Kč | 3 490 Kč | 2 471 Kč | 2 990 Kč | |

dne 9.12.2020

Ceník je platný od 1.1.2021 do 31.3.2021. Změna cen vyhrazena.

Potřebné pozice označují prvky potřebné k připojení zavěšených aplikací k traktoru.