Ceník příslušenství k zahradním traktorům HONDA

Ceník je platný od 1.10.2022 do 31.3.2023.

Závěs pro příslušenství

Pozice 1.

Pozice 2.

Model traktoru	**Závěs s rychlospojkou náhonu** slouží pro nesení aktivního příslušenství					**Závěs bez rychlospojky náhonu** slouží pro nesení pasivního příslušenství				
	Objednací číslo	**Cena bez DPH**	**Cena s DPH**			**Objednací číslo**	**Cena bez DPH**	**Cena s DPH**		
HF2417, 2625 a HF2622 od r.v. 2013	AN-001-003TS	6 190 Kč	7 490 Kč			AN-002-001TS	2 884 Kč	3 490 Kč		

Zástavbový rám a náhon na spojku

Pozice 4.

Pozice 3.

	Zástavbový rám montuje se na rám traktoru a slouží pro montáž závěsu, buď s nebo bez rychlospojky, součástí **není** zvedací páka příslušenství					**Náhon na spojku** montuje se namísto původní řemenice pod motorem traktoru tak, aby bylo možné vynést řemen pohonu na závěs s rychlospojkou				
	Objednací číslo	**Cena bez DPH**	**Cena s DPH**			**Objednací číslo**	**Cena bez DPH**	**Cena s DPH**		
	AN-139-001TS	9 909 Kč	11 990 Kč			AN-139-002TS	5 364 Kč	6 490 Kč		

Pozice 5.

Pozice 6.

Model traktoru	**Závěs pro pasivní příslušenství** pro použití čelního pasivního zařízení jako je např. shrnovací radlice, trávníkový separátor mechu a pod.					**Závěs pro aktivní příslušenství** pro použití čelního aktivního zařízení jako je např. zametací zařízení, víceúčelový nesený rozmetač a pod.				
	Objednací číslo	**Cena bez DPH**	**Cena s DPH**			**Objednací číslo**	**Cena bez DPH**	**Cena s DPH**		
HF2417, 2625 a HF2622 od r.v. 2013	K70006	15 430 Kč	18 670 Kč			K70007	24 099 Kč	29 160 Kč		

Příslušenství

	Objednací číslo	**Cena bez DPH**	**Cena s DPH**			**Pro montáž ještě potřebná pozice**
Tažné zařízení Pro připojení veškerého vlečeného příslušenství	AN-010-010TS	2 636 Kč	3 190 Kč			
Vozík nesklopný ta250 Transportní vlek za traktor z pozinkovaného ocelového plechu. Nízké těžiště, odnímatelné zadní čelo. Nosnost 200 kg, rozměry ložného prostoru 1065x765x305 mm, hmotnost 35 kg.	AO-001-001TS	12 802 Kč	15 490 Kč			Tažné zařízení
Vozík sklopný ta260 Transportní vlek za traktor z pozinkovaného ocelového plechu. Nízké těžiště, odnímatelné zadní čelo. Sklápěcí ložná plocha s vaklápěcím madlem a fixací ve vyklopeném i sklopeném stavu. Nosnost 200 kg, rozměry ložného prostoru 1065x765x305 mm, hmotnost 37 kg.	AO-001-002TS	16 521 Kč	19 990 Kč			Tažné zařízení

Nástavba na vozík pro sběr trávy ta720 Plátěná nástavba na trubkovém rámu pro vozíky ta250 a ta260 a propojovacím krkem a adaptérem na komín výhozu trávy na zadním čele traktoru. Vhodné pro sekání trávníku a sběr na rozlehlých plochách. Kapacita nástavby odpovídá cca trojnásobné kapacitě standardního sběrného koše. Kapacita cca 720 L. 	AO-003-001TS	13 876 Kč	16 790 Kč			Tažné zařízení
Sněhová radlice ts125 Pro odhrnování sněhu, popř. lehčího materiálu. Radlice je vybavena ochrannými ocelovými plazy, gumovým břitem, přetáčecí pákou, pozičními praporky. Bezpečnostní zvedací mechanizmus chrání závěs na traktoru proti poškození tím, že se při přetížení radlice v závěsu zvedne. Nastavování směru odhozu z místa řidiče pomocí páky. Šíře 125 cm, hmotnost 42 kg. 	AE-015-001TS	22 306 Kč	26 990 Kč			Minimálně 2, 4 a zvedací páka (AN-004-030TS) nebo 5
Ochranné rolny k radlici ts125 Výškově nastavitelné rolny, sloužící k ochraně povrchu při odklízení sněhu. Montují se namísto standardních ochranných plazů. 	AE-015-002TS	2 884 Kč	3 490 Kč			
Sněhové řetězy Pro montáž na traktry Honda HF2417, 2622 a 2625 (rozměr pneumatiky 18 x 8,50 - 8) 		2 884 Kč	3 490 Kč			
Zametací zařízení tk520 Univerzální rotační dvoudílný zametací kartáč, šíře 120 cm, průměr 30 cm s paralelním zvedacím zařízením a centrálním plynulým nastavením výšky, sběrný box 76 L, hmotnost 66 kg. 	AD-200-001TS	61 975 Kč	74 990 Kč			1,3,4 a zvedací páka (AN-004-030TS) nebo 6
Chránič k tk520 Brání v odlétávání kamenů či jiných pevných předmětů od zametacího kartáče 	AY-029-001TS	5 777 Kč	6 990 Kč			
Shrnovač listí k tk520 Slouží ke shrnování spadaného listí z chodníků či jiných rovných a pevných ploch 	AE-090-035TS	11 975 Kč	14 490 Kč			
Náhradní pár kartáčů (univerzální) Slouží k zametání běžného znečištění a prachu z většiny povrchů, šíře 120 cm, průměr 30 cm 	AD-090-125	8 256 Kč	9 990 Kč			

Speciální pár kartáčů na sníh Kartáč speciálně určen pro odmetání těžkého sněhu. Modré, pevné štětiny poskládané do 8 spirálových řad, šíře 120 cm, průměr 30 cm 	AD-090-121	6 851 Kč	8 290 Kč			
Speciální pár kartáčů na hustou a těžkou špínu Kartáč je specálně určen pro odmetání těžké a husté špíny (např. kamenivo apod.). Zelené, mimořádně tuhé štětiny poskládané do 12 spirálových řad, šíře 120 cm, průměr 30 cm 	AD-090-127	7 843 Kč	9 490 Kč			
Speciální pár kartáčů na na citlivé povrchy Kartáč je specálně určen pro šetrné odmetání nečistot z citlivých povrchů, náchylných na poškození (např. povrchy sportovišť). Černé, jemné štětiny poskládané do 16 spirálových řad, šíře 120 cm, průměr 30 cm 	AD-090-129	9 909 Kč	11 990 Kč			
Speciální nástavec k zametacímu kartáči Slouží k rozšíření standardního kartáče pro vymetání žlábků a kanálků nebo vymetání záhybů u obrubníků či rohů, šířka 20 cm, průměr 35 cm 	AD-090-128	4 455 Kč	5 390 Kč			
Víceúčelový nesený rozmetač tm30 Nesený rozmetač inertního materiálu, násypka objemu 40 L, nerezový rozmetací mechanizmus,záběr rozmetání do 6 m, plynulé nastavování množství materiálu a směru rozmetání z místa řidiče, dobře viditelná rozmetací plocha, integrované míchání pro rozmělnění hrubozrnného materiálu jako např. umělé hnojivo a pod. Hmotnost 30 kg. 	AR-001-001	28 091 Kč	33 990 Kč			1,3,4 a zvedací páka (AN-004-030TS) nebo 6
Trávníkový separátor mechu Pro údržbu pěstěných trávníků formou separace starého porostu, mechu, jiných nečistot v podloží trávníku na povrch trávníku s následným sběrem do sběrného koše traktoru při zapnutém sekacím zařízení. 27 individuálně výměnných pružných jehel. Šíře 110 cm, hmotnost 17 kg. 	AI-200-001TS	13 050 Kč	15 790 Kč			Minimálně 2, 4 a zvedací páka (AN-004-030TS) nebo 5
Sněhová fréza ts1020 Vpředu nesená sněhová fréza je určena pro traktory s motorem o výkonu min. 18HP (pouze pro HF2622). Dvoustupňový frézovací mechanizmus má průměr podávacího šneku 40 cm, šíři záberu 102 cm, odhoz do vzdálenosti až 12 m, rozsah komínku výhozu 240°. Hmotnost 100 kg. 	AL-139-002	107 430 Kč	129 990 Kč			1,3,4

Zvedací páka pro čelně nesené příslušenství Slouží ke zvedání či spouštění do pracovní polohy veškeré čelně nesené příslušenství. 	AN-004-030TS (standardní)	2 058 Kč	2 490 Kč			
	AN-004-034TS (prodloužená)	2 636 Kč	3 190 Kč			
Závaží do rychlospojky Zlepšuje řiditelnost traktoru i při zcela zaplněném sběrném koši. Hmotnost 14 kg. 	AN-003-030TS	4 455 Kč	5 390 Kč			Minimálně 2, 4 nebo 5 nebo 6
Nárazník Chrání rychlospojku a záves proti případnému poškození při případném nárzu na pevnou překážku. 	AN-006-030TS	2 636 Kč	3 190 Kč			Minimálně 2, 4 nebo 5 nebo 6
Vlečený nezávislý vertikutátor tv920 Za traktorem vlečený vertikutátor trávníku s nezávislým pohonem Honda GX240. Nafukovací ocelová pojezdová kola o rozměru 4.00-4, uložená na ložiskách. Plynule nastavitelná hloubka vertikutace (řezu), vertikutační nože z uhlíkaté ocele, bezpečnostní prokluzová spojka, zapínání a vypínání z místa řidiče. Plošný vertikutátoru max. 4000 m2, pracovní šíře 90 cm, hmotnost 106 kg. 	AI-521-201TS	99 165 Kč	119 990 Kč			Tažné zařízení
Vlečený sypač tm320 s tažnou ojí Za traktorem vlečený sypač sypač inertního materiálu poháněný od vlastních kol. Výkon sypače max. 4000 m2, promíchávací válec na rozdrobení hrubého materiálu typu soli nebo jiného granulátu, plynulá regulace množství posypového materiálu, ovládání zapínání a vypínání rozmetacího mechanizmu z místa řidiče. Ocelová kola s nafukovacími pneumatikami Šíře 80 cm, objem 55 L, hmotnost 51 kg. 	AR-101-001 + AR-101-001TS (tažná oj)	40 901 Kč	49 490 Kč			Tažné zařízení
Na zádi nesený sypač tm420 Na zádi traktoru nesený sypač inertního materiálu poháněný řemenem od adaptéru na kole traktoru. Výkon sypače max. 4000 m^2, promíchávací válec na rozdrobení hrubého materiálu, plynulá regulace množství posypového materiálu, ovládání zapínání a vypínání rozmetacího mechanizmu z místa řidiče. Šíře 80 cm, objem 60 L, hmotnost 59 kg. 	AR-123-002	52 058 Kč	62 990 Kč			
Víko násypky sypače tm320 a tm420 Slouží k zakrytí násypky sypače aby nedocházelo k vyfukování posypového materiálu větrem.	AR-100-002TS	3 050 Kč	3 690 Kč			

Změna cen vyhrazena.
26.09.2022
Potřebné pozice označují prvky potřebné k připojení zavěšených aplikací k traktoru.